

# Hormeel® S / Hormeel® SN

---

## Hormeel® S

---

### GOTAS

## Hormeel® SN

---

### SOLUCIÓN INYECTABLE

Gotas: 100 g contienen: Senecio fuchsii D 6, Acidum nitricum D 4, Erigeron canadensis D 3, Moschus D 6, Viburnum opulus D 3, Pulsatilla D 4, Sepia D 6, Cyclamen D 4, Ignatia D 6, Thlaspi bursa pastoris D 3 ana 5 g; Calcium carbonicum Hahnemanni D 8, Aquilegia vulgaris D 4, Cypridium pubescens D 8, Majorana D 4, Nux moschata D 6 ana 10 g. Contenido en etanol: 35% (vol.).

Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Acidum nitricum D 4, Erigeron canadensis D 3, Viburnum opulus D 3, Pulsatilla D 4, Sepia D 6, Cyclamen D 4, Ignatia D 6 ana 0,55 µl; Calcium carbonicum Hahnemanni D 8, Aquilegia vulgaris D 4, Majorana D 4, Nux moschata D 6 ana 1,1 µl.

### Indicaciones

Trastornos funcionales del ciclo menstrual. Como tratamiento coadyuvante en caso de esterilidad. Para regular la función de las glándulas endocrinas.

### Contraindicaciones

Gotas: no se han descrito.

Solución inyectable: no se deberá administrar durante el embarazo.

### Reacciones adversas

No se han descrito.

### Interacciones

No se han descrito.

### Posología

Gotas: en general, 10 gotas 3 veces al día.

Solución inyectable: en afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c. o i.v.

### Presentación

Gotas: frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.

Solución inyectable: cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.

### **Observaciones farmacológicas y clínicas**

#### ***Senecio fuchsii (senecio)***

Amenorrea, dismenorrea. Menstruación irregular acompañada de irritación vesical. Todas las afecciones mejoran una vez iniciada la menstruación. Acción hemostática.

#### ***Acidum nitricum (ácido nítrico)***

Leucorrea amoniacal. Incontinencia urinaria. Acción sobre las mucosas. Hemorragias uterinas. Metrorragias.

#### ***Erigeron canadensis (erigeron)***

Hemorragias de color rojo claro con irritación vesical. Menorragias. Leucorrea.

#### ***Moschus (secreción glandular del macho de la cabra almizclera)***

Dismenorrea. Desfallecimiento y estados de excitación.

#### ***Viburnum opulus (viburno)***

Dismenorrea. Aborto inminente.

#### ***Pulsatilla (pulsátilla)***

Amenorrea. Dolores erráticos. Leucorrea. Medicamento constitucional.

#### ***Sepia (sepia)***

Prolapso uterino, ptosis uterina. Inflamación crónica del útero y anexos. Leucorrea acre. Prurito vulvar. Agotamiento. Climaterio.

#### ***Cyclamen (ciclamen)***

Dismenorrea. Dolores punzantes e irritantes.

#### ***Ignatia (haba de San Ignacio)***

Menstruación irregular con dolores espasmódicos. Cambios de humor. Tendencia a llorar. Migraña.

#### ***Thlaspi bursa pastoris (bolsa de pastor)***

Metrorragia, menorragia, leucorrea. Cistitis crónica. Hemorragias.

#### ***Calcium carbonicum Hahnemanni (parte interna blanca de la concha de la ostra)***

Cefaleas, cólicos, ardores e irritación antes de la menstruación. Desplazamiento del útero (tendencia). Pólipos uterinos. Tumefacción ganglionar escrofulósica.

#### ***Aquilegia vulgaris (aquilegia)***

Dismenorrea con dolor en la parte derecha. Globo histérico.

#### ***Cypripedium pubescens (zapatito de dama)***

Afecciones nerviosas en mujeres con sobreexcitación. Insomnio.

#### ***Majorana (mejorana)***

Irritabilidad nerviosa. Cólicos. Galactogogo en mujeres lactantes con "nódulos lácteos" (dolorosos).

#### ***Nux moschata (nuez moscada)***

Aborto inminente. Meteorismo. Sobreexcitación nerviosa.

Debido al efecto sinérgico (Bürgi) de sus componentes individuales, Horneel S (SN) actúa estimulando suavemente las glándulas endocrinas, especialmente la hipófisis, mediante la movilización de las hormonas con tropismo por las glándulas endocrinas secundarias (gónadas, tiroides, glándulas suprarrenales). También actúa sobre el tejido

conjuntivo, por lo que puede emplearse como medicamento coadyuvante en muy diversas afecciones, cuando se sospecha una disfunción hormonal.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de Hormeel S (SN), se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas: alteraciones funcionales del ciclo femenino, fenómenos de insuficiencia ovárica e hipofisaria, amenorrea, dismenorrea (en este último caso, adicionalmente Spascupreel y Gynacoheel N), incluso como tratamiento médico de apoyo en caso de esterilidad y aborto habitual.

Trastornos neurovegetativos y psicósomáticos (migraña, depresiones, ninfomanía, en estos casos, en alternancia, si fuera necesario, con Ypsiloheel N y Nervoheel N). Esterilidad femenina (asociado a Gynacoheel N y Apis-Homaccord). Climaterio (asociado a Klimakt-Heel y Metro-Adnex-Injeel).

Como medicamento coadyuvante, Hormeel S (SN) se administra en ooforitis, anexitis, salpingitis, parametritis, miometritis, endometritis y colpitis (con Metro-Adnex-Injeel, Traumeel S y Gynacoheel N). En caso de leucorrea (con Gynacoheel N). En craurosis vulvar (con Mercurius-Heel S, Mezereum-Homaccord, en caso necesario, también Schwef-Heel, Sulfur-Injeel S, Klimakt-Heel, etc.).

Otras indicaciones adicionales de Hormeel S (SN) son cistitis ginecológica, diversas enfermedades cutáneas como dermatitis atópica, rosácea, acné vulgar juvenil, así como enfermedades de las mucosas (rinitis, faringitis, laringitis, debilidad de las cuerdas vocales –asociado a Phosphor-Homaccord e Ignatia-Homaccord–, estomatitis aftosa, aftas, bocio parenquimatoso, hipertiroidismo) y anorexia en la infancia (asociado a Lymphomyosot N, Hepeel N y Calcoheel).

La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cuadro clínico o de la fase patológica.