

Lymphomyosot® / Lymphomyosot® N

Lymphomyosot®

COMPRIMIDOS

Lymphomyosot® N

GOTAS · SOLUCIÓN INYECTABLE

Composición

Gotas: 100 g contienen: Myosotis arvensis D 3, Veronica D 3, Teucrium scorodonia D 3, Pinus sylvestris D 4, Gentiana lutea D 5, Equisetum hyemale D 4, Sarsaparilla D 6, Scrophularia nodosa D 3, Calcium phosphoricum D 12, Natrium sulfuricum D 4, Fumaria officinalis D 4, Levothyroxinum D 12, Aranea diadema D 6 ana 5 g; Geranium robertianum D 4, Nasturtium aquaticum D 4, Ferrum jodatum D 12 ana 10 g. Contenido en etanol: 35% (vol.).

Comprimidos: 1 comprimido contiene: Myosotis arvensis D 3, Veronica officinalis D 3, Teucrium scorodonia D 3, Pinus sylvestris D 4, Gentiana lutea D 5, Equisetum hyemale ex herba rec. D 4, Sarsaparilla D 6, Scrophularia nodosa D 3, Juglans regia D 3, Calcium phosphoricum D 12, Natrium sulfuricum D 4, Fumaria officinalis D 4, Levothyroxinum D 12, Aranea diadema D 6 ana 15,0 mg; Geranium robertianum D 4, Nasturtium officinale D 4, Ferrum jodatum D 12 ana 30,0 mg. Excipientes: estearato de magnesio, lactosa.

Solución inyectable: 1,1 ml contiene: Myosotis arvensis D 3, Veronica D 3, Teucrium scorodonia D 3, Pinus sylvestris D 4, Gentiana lutea D 5, Equisetum hyemale D 4, Sarsaparilla D 6, Scrophularia nodosa D 3, Calcium phosphoricum D 12, Natrium sulfuricum D 4, Fumaria officinalis D 4, Levothyroxinum D 12, Aranea diadema D 6 ana 0,55 µl; Geranium robertianum D 4, Nasturtium aquaticum D 4, Ferrum jodatum D 12 ana 1,1 µl.

Indicaciones

Drenaje linfático deficiente con hipertrofia benigna de los órganos linfáticos, edemas y predisposición a padecer enfermedades infecciosas. Hipertrofia amigdalar. Estimulación de las defensas propias del organismo en amigdalitis crónica.

Contraindicaciones

El medicamento incluye una sustancia que contiene yodo. No se debe administrar sin consultar al médico en caso de afecciones tiroideas con disminución de la tolerancia al yodo.

Reacciones adversas

No se han descrito.

Interacciones

No se han descrito.

Posología

Gotas: en general, 15-20 gotas 3 veces al día.

Comprimidos: en general, 3 comprimidos 3 veces al día, dejándolos disolver en la boca.

Solución inyectable: en afecciones agudas, 1 ampolla diaria; en general, 1 ampolla 3-1 veces por semana, vía i.m., s.c. o i.v.

Presentación

Gotas: frascos cuentagotas de 30 y 100 ml.

Comprimidos: envase de 50 comprimidos.

Solución inyectable: cajas de 5 y 50 ampollas de 1,1 ml.

Observaciones farmacológicas y clínicas

Myosotis arvensis (nomeolvides)

Bronquitis crónica. Sudores nocturnos.

Veronica (verónica)

Bronquitis crónica. Cistitis. Dermatitis, especialmente prurito.

Teucrium scorodonia (escorodonia)

Rinitis crónica. Bronquitis crónica. Pólipos nasales. Tuberculosis.

Pinus sylvestris (pino silvestre)

Raquitismo, escrofulismo. Bronquitis.

Gentiana lutea (genciana)

Gastritis crónica. Flatulencia. Diarrea.

Equisetum hyemale (cola de caballo)

Cistitis. Cistopielitis. Nefrolitiasis. Enuresis nocturna. Vejiga irritable.

Sarsaparilla (zarzaparrilla)

Erupciones vesiculosas y pruriginosas. Costra láctea. Dolores crecientes en la micción. Arenilla. Cistitis. Nefritis.

Scrophularia nodosa (escrofularia)

Inflamaciones y tumefacción de los ganglios linfáticos y mamas. Escrofulismo, especialmente en la zona ocular. Eccema.

Juglans regia (nogal)

Linfatismo. Escrofulismo. Blefaritis.

Calcium phosphoricum (fosfato cálcico)

Debilidad. Trastornos del metabolismo del calcio. Raquitismo. Catarro gastrointestinal. Leucorrea.

Natrium sulfuricum (sulfato sódico)

Hepatopatías crónicas. Gastroenteritis. Asma. Talalgia. Agravación con tiempo húmedo.

Fumaria officinalis (fumaria)

Medicamento depurativo de la sangre en caso de sobrecarga homotóxica. Trastornos hepáticos funcionales. Ecemas.

Levothyroxinum (L-tiroxina)

Acción metabólica, favorece los procesos de oxidación en el conjunto del organismo.

Aranea diadema (araña diadema)

Constitución hidrogénica. Diátesis exudativa. Agravación de todas las afecciones por el frío y la humedad.

Geranium robertianum (hierba de San Roberto)

Diarrea. Hemorragias. Dolores en la micción. Ulceraciones.

Nasturtium aquaticum (berro)

Afecciones hepatobiliares. Medicamento para los trastornos gástricos. Estomatitis aftosa.

Ferrum jodatum (yoduro férrico)

Tumefacción glandular escrofulósica.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de Lymphomyosot N, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas: diátesis exudativa y linfática, debilidad de las defensas, escrofulismo y otras tumefacciones ganglionares, hipertrofia amigdalar, amigdalitis y angina retrorrenal (amigdalitis faríngea) crónicas, trastornos del desarrollo somático e intelectual mental en niños con afecciones glandulares. Edemas cardíacos (insuficiencia derecha e izquierda) y renales (nefritis, nefrosis y otras nefropatías). Bloqueos del drenaje linfático de origen quirúrgico y postraumático (edemas linfáticos). Dermatitis atópica, eccemas, dermatosis endógena. Importante medicamento detoxicante y drenador en todas las fases de impregnación, de degeneración y de neoplasia, así como en enfermedades hepáticas como depurativo del mesénquima.

La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cuadro clínico o de la fase patológica.