

COCCULINE

Gastroenterología

¿QUÉ ES COCCULINE Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

COCCULINE es un medicamento homeopático utilizado tradicionalmente para el mareo, como antiemético. La acción de COCCULINE es preventiva y sintomática. COCCULINE puede administrarse tanto a niños como a adultos.



Si quiere saber más, haga clic aquí

ANTES DE TOMAR COCCULINE

Si usted está embarazada o en período de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento. Este medicamento contiene lactosa y sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

“Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento - incluso los adquiridos sin receta médica”.

¿CÓMO TOMAR COCCULINE?

Tomar 2 comprimidos la víspera del viaje, 2 comprimidos justo antes de la salida y repetir la toma de 2 comprimidos, 1 ó 2 veces, en caso de aparición de síntomas durante el viaje. Vía oral.

“Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas”. “Recuerde tomar su medicamento”.

Si estima que la acción de COCCULINE es demasiado fuerte o débil, comuníquese a su médico o farmacéutico. Si los síntomas empeoran o persisten, consulte con su médico. Si ha utilizado COCCULINE más de lo que debe, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico. Si olvidó tomar COCCULINE no tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Forma farmacéutica

COCCULINE se presenta en caja de 30 comprimidos.

¿Qué contiene?

Las sustancias activas en cada comprimido de 150 mg son: Cocculus indicus 4 CH. Tabacum 4 CH. Nux vomica 4 CH. Petroleum 4 CH. aa c.s.p. 1,5 mg. Los demás componentes son sacarosa (112,5 mg), lactosa (36,0 mg) y estearato de magnesio.

Posibles efectos adversos

Como todos los medicamentos, COCCULINE puede tener efectos adversos. Si se observa cualquier reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

Conservación

Mantenga el medicamento a temperatura inferior a 25 °C y protegido de la humedad. Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en la caja. Mantenga COCCULINE fuera del alcance y de la vista de los niños.

