

Gastricumeel®

COMPRIMIDOS

Composición

1 comprimido contiene: Argentum nitricum D 6, Acidum arsenicosum D 6 ana 30 mg; Pulsatilla D 4, Nux vomica D 4, Carbo vegetabilis D 6, Antimonium crudum D 6 ana 60 mg. Excipientes: estearato de magnesio, lactosa.

Indicaciones

Gastritis aguda y crónica, pirosis, meteorismo.

Contraindicaciones

No se han descrito.

Reacciones adversas

No se han descrito.

Interacciones

No se han descrito.

Posología

En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la boca. En afecciones agudas, inicialmente 1 comprimido cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).

Presentación

Envase de 50 comprimidos.

Observaciones farmacológicas y clínicas

Argentum nitricum (nitrato de plata)

Meteorismo. Síndrome gastrocardíaco. Gastritis. Úlcera gástrica. Hemorragias gástricas.

Acidum arsenicosum (tríóxido de arsénico)

Dolores ardientes de estómago. Sed insaciable. Gastritis. Diarrea.

Pulsatilla (pulsátilla)

Medicamento de las mucosas en fases de reacción mucodérmicas. Dispepsia. Meteorismo.

Nux vomica (nuez vómica)

Medicamento para afecciones gastrointestinales y hepáticas. Espasmos. Consecuencias del abuso de estimulantes (alcohol, nicotina).

Carbo vegetabilis (carbón vegetal)

Dispepsia. Flatulencia. Ardor de estómago. Estados de colapso. Actúa como absorbente de tóxicos.

Antimonium crudum (trisulfuro de antimonio)

Dolores de estómago. Sensación de plenitud. Intolerancia del alcohol. Fracaso circulatorio.

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de Gastricumeel, se presentan las siguientes posibilidades terapéuticas: gastritis aguda y crónica con y sin hiperacidez, pirosis, meteorismo y síndrome gastrocardíaco.

Gastricumeel está indicado como tratamiento básico en cada fase de la gastritis.

Medicamentos coadyuvantes utilizados frecuentemente: Spascupreel (espasmos), Cardiacum-Heel T (afecciones anginosas), Duodenoheel (úlceras duodenales), Veratrum-Homaccord (gastroenteritis), Hepeel N (implicación del hígado), Chelidonium-Homaccord N (colangitis), Nux vomica-Homaccord (estreñimiento espasmódico), Diarrheel SN (dispepsia, meteorismo).

La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cuadro clínico o de la fase patológica.